



## Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°1.499.71-6 délivré pour la famille de  
**Paroi d'enceintes techniques de sécurité** de CARADONNA commercialisée sous la référence - MODULO classe : A2P CR4 PETS

*Certificate N°1.499.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family  
with the 1.499.71-6 trademark MODULO marketed with the reference – classification A2P CR4 PETS*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<b>Référence commerciale</b> <i>Commercial reference</i>	<b>Caractéristiques</b> <i>Features</i>	<b>Particularités / Options</b> <i>Distinctive features / Options</i>	<b>Type de fixation</b> <i>Fastening type</i>	<b>Références des blocs-portes compatibles</b> <i>References of compatible building doors sets</i>
<i>MODULO</i>	Cloisons pour enceintes techniques de 1 à 5 faces  Dimensions panneaux : Largeur : 110 mm à 1200 mm Hauteur : 850 mm à 4000 mm	Trou technique diamètre 220 mm MAXI ou Trou technique □ 220mm MAXI	Chevilles mécanique 8x80+ soudures ponctuelles	CZAM CR4.