



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 2546.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque DODE ANJOU commercialisée sous la référence ORELIA - classe A2P CR4

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huissieries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
ORELIA CR4 MO 4.x* TG ou TD*	2546.64-2 - 01 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Motorisé Tirante gauche ou droite	3 paumelles 3 anti-dégondages	Tubulaire	Largeur : de 600 à 1300 mm de passage libre Hauteur : de 1300 à 2500 mm de passage libre	4.1* - Serrure BIGSUR EVO encastrée "intensif" : 4 pts, serrure réversible. 4.2* - Serrure BIGSUR EVO encastrée "évacuation" : 4 pts, serrure réversible garniture EXEA control tirant. 4.3* - Serrure BIGSUR EVO encastrée "enceinte sécurisée" : 4 pts, serrure réversible (BIGSUR EVO encastrée évacuation + blocage tringle électromécanique). 4.4* - Serrure BIGSUR EVO encastrée "enceinte sécurisée" : 6 pts, serrure réversible (BIGSUR EVO encastrée évacuation + blocage tringle électromécanique).	ABLOY BRICARD DENY FONTAINE JPM JPM Picard	PROTEC ² CHIFRAL S2 FX SATYX KESO 8000 Oméga 2 KESO 8000 Oméga 2 VTX3
Options : Ferme porte Porte équipée d'un judas Goutte d'eau								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Garniture EXEA Béquille Cylindre à bouton								
ORELIA CR4 MO 4.x* PG ou PD	2546.64-2 - 02 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Motorisé Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1		Identiques au modèle 1
Options : Identiques au modèle 1								
ORELIA CR4 ME 5.1 TG ou TD	2546.64-2 - 03 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Mécanique Tirante gauche ou droite	4 paumelles 3 anti- dégondages	Tubulaire	Largeur : de 600 à 1300 mm de passage libre Hauteur : de 1300 à 2700 mm de passage libre	5.1 - Serrure "PICARD" ERMETIS 1800, 4 pts (serrure mécanique)		Identiques au modèle 1
Options : Ferme porte Porte équipée d'un judas Goutte d'eau								
ORELIA CR4 ME 5.1 PG ou PD	2546.64-2 - 04 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Mécanique Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 3	Tubulaire	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3		Identiques au modèle 1
Options : Identiques au modèle 3								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huissieries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
ORELIA CR4 MO 2.x* TG ou TD IS	2546.64-2 - 05 - 2018	Bloc-porte CR4 et CR4 IS, 1 vantail Motorisé Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 3	Tubulaire	Identiques au modèle 3	2.1* - Serrure DG 94 PA 51 PBU "GUIDOTTI", (serrure motorisée) 2.2* - Serrure DG 949 PA 51 GIS-C3 "GUIDOTTI", (serrure motorisée issue de secours)		Identiques au modèle 1
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 MO 2.x* PG ou PD IS	2546.64-2 - 06 - 2018	Bloc-porte CR4 et CR4 IS, 1 vantail Motorisé Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 3	Tubulaire	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 5		Identiques au modèle 1
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 ME 2.8 TG ou TD	2546.64-2 - 07 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Mécanique Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Largeur : de 500 à 1300 mm de passage libre Hauteur : de 1600 à 2700 mm de passage libre	2.8 - Serrure DG 3 PM "GUIDOTTI" (Serrure mécanique)		Identiques au modèle 1
Options : Ferme porte Porte équipée d'un judas Goutte d'eau Sans cylindre extérieur								
ORELIA CR4 ME 2.8 PG ou PD	2546.64-2 - 08 - 2018	Bloc-porte CR4, 1 vantail Mécanique Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 7		Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Options : Identiques au modèle 7								
ORELIA CR4 EM 2.9 TG ou TD IS	2546.64-2 - 09 - 2018	Bloc-porte CR4 IS, 1 vantail Electromécanique Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	2.9 - Serrure DG 3 P M IS "GUIDOTTI" (Serrure mécanique, issue de secours)		Identiques au modèle 1
Options : Ferme porte Porte équipée d'un judas Goutte d'eau Sans cylindre extérieur Barre anti-panique Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 EM 2.9 PG ou PD IS	2546.64-2 - 10 - 2018	Bloc-porte CR4 IS, 1 vantail Electromécanique Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 9		Identiques au modèle 1
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 EM 2.10 TG ou TD IS	2546.64-2 - 11 - 2018	Bloc-porte CR4 IS Contrôle accès et Béquille contrôlée 1 vantail Electromécanique Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	2.10 - Serrure DG 3 P M IS CA BC "GUIDOTTI" (serrure électromécanique, issue de secours)		Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huissieries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 EM 2.10 PG ou PD IS	2546.64-2 - 12 - 2018	Bloc-porte CR4 IS Contrôle accès et Béquille contrôlée 1 vantail Electromécanique Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 11		Identiques au modèle 1
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 EM 2.11 TG ou TD	2546.64-2 - 13 - 2018	Bloc-porte CR4 IS Contrôle accès et Béquille contrôlée 1 vantail Electromécanique Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	2.11 - Serrure DG 3 P M IS CA BC "GUIDOTTI" (serrure électromécanique)		Identiques au modèle 1
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 EM 2.11 PG ou PD	2546.64-2 - 14 - 2018	Bloc-porte CR4 Contrôle accès et Béquille contrôlée 1 vantail Electromécanique Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 1	Tubulaire	Identiques au modèle 7	2.11 - Serrure DG 3 P M CA BC "GUIDOTTI" (serrure électromécanique)		Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Options : Option côté intérieur, ouverture par béquille, ou push bar ou anti panique avec option contrôlée								
ORELIA CR4 MO 3.1 PG ou PD	2546.64-2 - 16 - 2018	Bloc-porte CR4 1 vantail Motorisé Poussante gauche ou droite	Identiques au modèle 3	Tubulaire	Identiques au modèle 7	Identiques au modèle 15		Identiques au modèle 1
Options : Ferme porte Porte équipée d'un judas Goutte d'eau								
ORELIA CR4 MO 3.1 TG ou TD	2546.64-2 - 15 - 2018	Bloc-porte CR4 1 vantail Motorisé Tirante gauche ou droite	Identiques au modèle 3	Tubulaire	Identiques au modèle 3	3.1 - Serrure BIG SUR 3 pts "ABLOY" (serrure motorisée) ou Serrure 20811 20813 3 pts "DENY" (serrure motorisée)		Identiques au modèle 1
Options : Identiques au modèle 3								