



## Coffre d'automates bancaires / Safe for automated teller machines

Annexe au certificat n° 2695.71-3 délivré pour la famille de Coffres pour automates bancaires de marque **TRI STAR** commercialisée sous la référence **DN Series CEN I** - Classe : **AI**

*Certificate N°2695.71-3 appendix delivered for the Automatic Teller Machines safes family with the TRI STAR trademark marketed with the DN Series CEN I reference - AI classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
DN 100-4 FL CEN I	2695.71-3 - 01 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 802,5 mm Largeur - width: 450 mm Profondeur - depth: 755 mm Poids - weight: 292 kg	Le coffre-fort pour automate bancaire de classe AI doit être équipé de 1 serrure de catégorie A (suivant H71 et EN1300) A grade AI ATM safe shall be fitted as minimum requirement with 1 lock class A according to H71 and EN1300)  Swing bolt cannot be used as primary lock, only secondary lock; all locks need to follow manufacturer's spec.	LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B	DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
DN 100-4 RL CEN I	2695.71-3 - 02 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 802,5 mm Largeur - width: 450 mm Profondeur - depth: 755 mm Poids - weight: 287 kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DN 150 CEN I	2695.71-3 - 03 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 769,5 mm Largeur - width: 450 mm Profondeur - depth: 755 mm Poids - weight: 278 kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DN OFA CEN I	2695.71-3 - 04 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 690 mm Largeur - width: 500 mm Profondeur - depth: 892 mm Poids - weight: 313 kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DN 490 CEN I	2695.71-3 - 05 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 690 mm Largeur - width: 800 mm Profondeur - depth: 912 mm Poids - weight: 610 kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
DN 430 CEN I	2695.71-3 - 06 / 2019	Dimensions extérieures - External dimensions: Hauteur - height: 690 mm Largeur - width: 800 mm Profondeur - depth: 1024 mm Poids - weight: 610 kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1