



Coffres domestiques / Secure safe cabinets

Annexe au certificat n° 2905.71-4 délivré pour la famille de Coffres domestiques de marque **Coffres Forts FORESTIER** commercialisée sous la référence **TA S1 84 Bloc** - Classe : **S1**

*Certificate N°2905.71-4 appendix delivered for the **Secure safe cabinet** family with the **Coffres Forts FORESTIER** trademark marketed with the **TA S1 84 Bloc** reference - **S1** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
TA S1 84 B3	2905.71-4 - 01 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 300 x 400 x 250 mm 29 Kg	/	FORESTIER/FF07PAG /CM 10.106/B/E	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B/E FORESTIER/FF07PAG/CM 10.106/B/E IDIPS SAS/HORO 4600/2627.71-2/B/E IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B/E IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B/E KABA MAS LLC/CENCON MOTORIZED DEADBOLT/2457.71-2/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E RotoBolt/EM2020 & EM2050/2334.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B/E SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP/4.19.92 (Cablox)/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B/E WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B/E ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
TA S1 84 B4	2905.71-4 - 02 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 350 x 450 x 300 mm 37 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 B5	2905.71-4 - 03 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 400 x 450 x 350 mm 44 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 B6	2905.71-4 - 04 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 500 x 450 x 350 mm 51 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 B7	2905.71-4 - 05 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 600 x 450 x 350 mm 58 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 B8	2905.71-4 - 06 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 800 x 450 x 400 mm 73 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
TA S1 84 B9	2905.71-4 - 07 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 1000 x 450 x 400 mm 88 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 PC Portable 35	2905.71-4 - 08 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 350 x 500 x 400 mm 48 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
TA S1 84 Unité Centrale	2905.71-4 - 09 / 2021	Dimensions extérieures/ External dimensions : 500 x 370 x 650 mm 68 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1