



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **34.299** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FERRIMAX** commercialisée sous la référence **Série DINAMI IV** - Classe : **IV**

Certificate N°34.299 appendix delivered for the Safes family with the FERRIMAX trademark marketed with the Série DINAMI IV reference - IV classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
612	34.299 - 1 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 870 mm Largeur : 590 mm Profondeur : 530+40 mm Poids : 515 Kg Volume : 120 Litres - 1 porte	Pour les coffres de classe IV il faut au minimum 2 serrures de classe B conformes à la norme EN 1300	KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B S&G/6642/CM 1.83/B	DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B
616	34.299 - 2 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 870 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 640+40 mm Poids : 610 Kg Volume : 179 Litres - 1 porte	Particularité identique.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
618	34.299 - 3 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1220 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 640+40 mm Poids : 820 Kg Volume : 262 Litres - 1 porte	Particularité identique. A fixer	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
625	34.299 - 4 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1220 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 665+40 mm Poids : 870 Kg Volume : 340 Litres - 1 porte	Particularité identique.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
650	34.299 - 5 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1740 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 665+45 mm Poids : 1220 Kg Volume : 500 Litres - 1 porte	Particularité identique.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
680	34.299 - 6 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1900 mm Largeur : 1480 mm Profondeur : 810+45 mm Poids : 2300 Kg Volume : 1501 Litres - 2 portes	Particularité identique.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1