



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **34.472.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FERRIMAX** commercialisée sous la référence **DINAMI 400** - Classe : **I**

*Certificate N°34.472.71-1 appendix delivered for the Safes family with the FERRIMAX trademark marketed with the DINAMI 400 reference - I classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
402 NI	34.472.71-1 - 01 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions ; 440 - 550 - 395 mm 40 L - 155 Kg	Le coffre doit être équipé d'une serrure de catégorie A/E. Le produit peut-être équipé de serrures supplémentaires certifiées ou non.	AGA/0246/0248 HSLClass A/CM 29.118/A	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B/E DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B/E KABA MAS LLC/CENCON MOTORIZED DEADBOLT/2457.71-2/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B/E LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E PULSE/T6530XX & T6430XX/2903.71-2/B RotoBolt/EM2020 & EM2050/2334.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B/E SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
					S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B/E WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B/E WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E
410 NI	34.472.71-1 - 02 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions: 580 - 550 - 500 mm 80 L - 220 Kg	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
412 NI	34.472.71-1 - 03 / 2014	Dimensions extérieures/external dimensions : 830 - 550 - 500 mm 120 L - 300 Kg	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
416 NI	34.472.71-1 - 04 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 830 - 610 - 610 mm 179 L - 355 Kg	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
418 NI	34.472.71-1 - 05 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1180 - 610 - 610 mm 262 L - 470 Kg	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
425 NI	34.472.71-1 - 06 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1180 - 730 - 610 mm 320 L - 530 Kg	Identique modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
450 NI	34.472.71-1 - 07 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1700 - 730 - 610 mm 500 L - 730 Kg	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-402 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 08 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 442 - 550 - 395 mm 40 Litres - 80 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-410 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 09 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 582 - 550 - 500 mm 80 L - 160 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
CF-412 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 10 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 832 - 550 - 500 mm 120 L - 240 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-416 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 11 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 832 - 610 - 610 mm 179 L - 360 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-418 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 12 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1182 - 610 - 610 mm 262 L - 525 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-425 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 13 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1182 - 730 - 610 mm 320 L - 645 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CF-450 DINAMI LIGHT NI	34.472.71-1 - 14 / 2014	Dimensions extérieures/External dimensions : 1702 - 730 - 610 mm 500 L - 1005 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1