



Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° **34.501.71-1** délivré pour la famille de Coffres de dépôts de marque **FERRIMAX** commercialisée sous la référence **SERIE DINAMI DEPOTS DII - Classe : D-II**

*Certificate N°34.501.71-1 appendix delivered for the **Deposit safes** family with the **FERRIMAX** trademark marketed with the **SERIE DINAMI DEPOTS DII** reference - **D-II** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
610 DEPOT NII	34.501.71-1 - 01 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1008 - 590 - 530 mm 80 L - 460 Kg	Les dimensions et poids des coffres sont avec la tête de dépôt inclus. Le coffre de dépôt doit être équipé au minimum d'une serrure de classe A.	AGA/0246 HSL Class A/E/CM 29.118/A DORMAKABA/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B DORMAKABA/Combi B30 / B90/19.124.71-2/B KABA MAS LLC/CENCON MOTORIZED DEADBOLT/2457.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B PULSE/T6530XX & T6430XX/2903.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A S&G/6741/CM 1.84/A S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B WITTKOPP/TYP 26/CM 15.49/A
611 DEPOT NII	34.501.71-1 - 02 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1178 - 590 - 530 mm 105 L - 535 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
612 DEPOT NII	34.501.71-1 - 03 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1258 - 590 - 530 mm 120 L - 570 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
615 DEPOT NII	34.501.71-1 - 04 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1178 - 650 - 640 mm 157 L - 610 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
616 DEPOT NII	34.501.71-1 - 05 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1258 - 650 - 640 mm 179 L - 660 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
618 DEPOT NII	34.501.71-1 - 06 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1608 - 650 - 640 mm 262 L - 840 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
625 DEPOT NII	34.501.71-1 - 07 / 2017	Dimensions extérieures / External dimensions : 1608 - 770 - 665 mm 340 L - 950 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1