



## Coffre d'automates bancaires / Safe for automated teller machines

Annexe au certificat n° **50.477.71-3** délivré pour la famille de Coffres pour automates bancaires de marque **HYOSUNG TNS Inc** commercialisée sous la référence **MONIMAX BA Grade L** - Classe : **AL**

*Certificate N° 50.477.71-3 appendix delivered for the Automatic Teller Machines safes family with the HYOSUNG TNS Inc trademark marketed with the MONIMAX BA Grade L reference - AL classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <b>A2P certificate</b> - year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
SC-5600-CL-BA	50.477.71-3 - 01 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 920-480-750 mm 110 L - 330 Kg	Pour répondre aux exigences du règlement, le produit doit être équipé au minimum d'une serrure certifiée de niveau A. Reminder: a grade AL safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock according to EN 1300 class A. En option le produit peut être équipé d'une 2ème serrure certifiée ou non. A lock (meeting requirements of EN1300 or not) can be fitted as a second lock.	KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B/E	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
			De série, le produit est équipé d'une serrure certifiée A2P de niveau B (KABA MAUER 70076). In production, the product must be equipped with one level B certified lock (KABA MAUER 70076)		
SC-5600T(R)-CL-BA	50.477.71-3 - 02 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 920-480-850 mm 122 L - 365Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-7600-CL-BA	50.477.71-3 - 03 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 920-810-890 mm 172 L - 515 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-7600T(R)-CL-BA	50.477.71-3 - 04 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 920-810-850 mm 162 L - 485 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8200-CL-BA	50.477.71-3 - 05 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 630-530-1090 mm 118 L - 353 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <b>A2P certificate</b> - year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
SC-8200T(R)-CL-BA	50.477.71-3 - 06 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 620-610-1130 mm 131L - 392 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8600-CL-BA	50.477.71-3 - 07 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 630-470-1070 mm 108 L - 323 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 - Identical to model 1	Identiques au modèle 1 - Identical to model 1
SC-8600T(R)-CL-BA	50.477.71-3 - 08 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 620-500-1130 mm 116 L - 347 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8600-CL-BA	50.477.71-3 - 09 / 2018	Dimensions extérieures/External dimensions 612-480-1072 mm 100 L - 322 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1
SC-8600ST-CL-BA	50.477.71-3 - 10 / 2018	Dimensions extérieures/External dimensions 612-480-1071 mm 100 L - 322 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
SC-8600S-CL-7CST-BA	50.477.71-3 - 11 / 2015	Dimensions extérieures/External dimensions 612-480-1182 mm 111 L - 380 Kg	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1	Identiques au modèle 1 Identical to model 1