



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **7.378** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **CHUBBSAFES** commercialisée sous la référence **CHUBBSAFES TRIDENT V EX** - Classe : **V EX**

Certificate N°7.378 appendix delivered for the Safes family with the CHUBBSAFES trademark marketed with the CHUBBSAFES TRIDENT V EX reference - V EX classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
110	7.378 - 01 / 2009	1 porte - 111 litres - 641 kg Dimensions extérieures (H/L/P): 790-730-560 Profondeur Var. S : /	La variation de dimension S ne s'applique que sur la profondeur, la structure de la paroi produit est à l'identique des modèles de dimension standard. The S dimension variation only applies to the depth, the structure of the product wall is identical to the standard dimension models. Les poids et volumes s'entendent « Hors variation de profondeur des produits »	FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B S&G/8550/CM 1.81/B	DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-C/CM 8.67/C FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
			The weights and volumes are "Excluding variations in the depth of the products"		INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
140	7.378 - 02 / 2009	1 porte - 139 litres - 707 kg Dimensions extérieures (H/L/P): 790 mm-730 mm-640 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
170	7.378 - 03 / 2009	1 porte - 168 litres - 793 kg Dimensions extérieures (H/L/P): 920 mm-730 mm-640 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
210	7.378 - 04 / 2009	1 porte - 210 litres - 884 kg Dimensions extérieures (H/L/P): 920 mm-730 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
310	7.378 - 05 / 2009	1 porte - 308 litres - 1 154 kg Dimensions extérieures (H/L/P): 1270 mm-730 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
420	7.378 - 06 / 2009	1 porte - 416 litres - 1 413 kg Dimensions extérieures (H/L/P) : 1470 mm-810 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
600	7.378 - 08 / 2009	1 porte - 596 litres - 1 806 kg Dimensions extérieures (H/L/P) : 1850 mm-880 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
910	7.378 - 10 / 2009	2 portes - 907 litres - 2 375 kg Dimensions extérieures (H/L/P) : 1850 mm-1250 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
1120	7.378 - 11 / 2009	1 porte - 1 117 litres - 2 757 kg Dimensions extérieures (H/L/P) : 1850 mm-1500 mm-740 mm Profondeur Var. S : -100 +300	Particularité identique pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1