



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **7.383** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **Chubbsafes** commercialisée sous la référence **Chubbsafes Trident III EX** - Classe : **III EX**

Certificate N°7.383 appendix delivered for the Safes family with the Chubbsafes trademark marketed with the Chubbsafes Trident III EX reference - III EX classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
110	7.383 - 01 / 2009	1 porte-111 litres- 540 Kg Dimensions extérieures : 790 - 730 - 560 mm	En option, le produit peut être équipé de 3 serrures certifiées ou non.	KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B DORMAKABA/Combi B30 / B90/19.124.71-2/B FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B FICHET-BAUCHE/MXb-C/CM 8.67/C FICHET /KelNet - B/2603.71-2/B FICHET /KelNet - C/2602.71-2/C FICHET /KelNet - D/2601.71-2/D

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
140	7.383 - 02 / 2009	1 porte-139 litres-600Kg Dimensions extérieures : 790 - 730 - 640 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
170	7.383 - 03 / 2009	1 porte-168 litres-670 Kg Dimensions extérieures : 920 - 730 - 640 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
210	7.383 - 04 / 2009	1 porte-210 litres-745 Kg Dimensions extérieures : 920 - 730 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
310	7.383 - 05 / 2009	1 porte-308 litres-970 Kg Dimensions extérieures : 1 270 - 730 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
420	7.383 - 06 / 2009	1 porte-416 litres-1180 Kg Dimensions extérieures : 1 470 - 810 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
600	7.383 - 08 / 2009	1 porte-596 litres-1530 Kg Dimensions extérieures : 1 850 - 880 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
910	7.383 - 10 / 2009	2 portes-907 litres-1990 Kg Dimensions extérieures : 1 850 - 1 250 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
1120	7.383 - 11 / 2009	2 portes-1117 litres-2295 Kg Dimensions extérieures : 1 850 - 1 500 - 740 mm Profondeur Var. S -100 +300	Particularités identiques au modèle précédent	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1