



Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°8.503.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures de FORESTIER
commercialisée sous la référence - Parois Blindées FF classe : A2P CR4 PETS

*Certificate N°8.503.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family with the 8.503.71-6 trademark Parois Blindées FF
marketed with the reference – classification A2P CR4 PETS*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Caractéristiques <i>Features</i>	Particularités / Options <i>Distinctive features / Options</i>	Type de fixation <i>Fastening type</i>	Références des blocs-portes compatibles <i>References of compatible building doors sets</i>
<i>Parois Blindées FF</i>	Cloisons pour enceintes techniques 1 à 6 faces Panneaux de largeur 60 à 500 mm Hauteur de 400 à 2900 mm	Trou de passage de câbles 200x200 mm ou diamètre 200 mm dans un panneau de largeur 300 mm minimum Option : Double peau Isolation thermique Isolation phonique	Boulon 8*16	Bloc-porte FORESTIER CR4 soudé sur la cloison ou vissée.