



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° 1.412 délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **CARADONNA** commercialisée sous la référence **STAR** - Classe : **V**
Certificate N°1.412 appendix delivered for the Safes family with the CARADONNA trademark marketed with the STAR reference - V classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
STAR 110 N (classe V)	1.412 - 01 / 2011	Volume inter/extérieur : 115/316 L Poids : 407 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 816 mm Largeur : 615 mm Profondeur : 630 mm	N°1 : - Le produit doit être équipé de 2 serrures EN 1300 classe B N°2 : - Les coffres-forts à poser, dont le poids est inférieur à 1 000 Kg, doivent être équipés d'un trou de scellement et doivent être livrés avec un kit de fixation.	S&G/6880/CM 1.85/B S&G/6642/CM 1.83/B	DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B LAGARD/Deadbolt/27.120.71-2/B LAGARD/Swingbolt/27.121.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B
STAR 200 N (classe V)	1.412 - 02 / 2011	Volume inter/extérieur : 200/476 L Poids : 512 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 965 mm Largeur : 671 mm Profondeur : 735 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
STAR 350 N (classé V)	1.412 - 03 / 2011	Volume inter/extérieur : 354/755 L Poids : 700 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1335 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 735 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
STAR 500 N (classé V)	1.412 - 04 / 2011	Volume inter/extérieur : 504/1037 L Poids : 940 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1750 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 770 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
STAR PSH TH X-1 (classé V)	1.412 - 05 / 2018	Volume inter/extérieur : 310/693 L Poids : 930 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1500 mm Largeur : 550 mm Profondeur : 840 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
STAR PSH TH X-3 (classé V)	1.412 - 06 / 2018	Volume inter/extérieur : 830/1531 L Poids : 1330 L Dimensions extérieures : Hauteur : 1500 mm Largeur : 1215 mm Profondeur : 840 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
STAR PSH SH X-3 (classé V)	1.412 - 07 / 2018	Volume inter/extérieur : 1100 L Poids : 373 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 759 mm Largeur : 1215 mm Profondeur : 840 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AFM C6 2200 (classé V)	1.412 - 08 / 2011	Volume inter/extérieur : 2442/4033 L Poids : 2950 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 2175 mm Largeur : 2233 mm Profondeur : 838.5 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – <i>year of certification</i>	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AM C6 2000 (classé V)	1.412 - 09 / 2011	Volume inter/extérieur : 2201/3697 L Poids : 2750 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1975 mm Largeur : 2233 mm Profondeur : 838.5 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AFM C3 2200 (classé V)	1.412 - 10 / 2011	Volume inter/extérieur : 1252/2215 L Poids : 2050 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1975 mm Largeur : 1215 mm Profondeur : 838.5 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AFM C3 2000 (classé V)	1.412 - 11 / 2011	Volume inter/extérieur : 1128/2012 L Poids : 1800 kg Dimensions extérieures : Hauteur : 1975 mm Largeur : 1215 mm Profondeur : 838.5 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1