

SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS

Annexe au certificat n° 2446.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque DORMAKABA commercialisée sous la référence Axessor Series – classe B

Certificate N°2446.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the **DORMAKABA** trademark marketed with the **Axessor Series** reference - **B** classification.

Liste des modèles couverts / *List of the sales reference of the models involved*:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques techniques / Technical characteristics	Particular ités / Special features
AXESSOR IP	2446.71-2 - 01 / 2018	Configuration de base Unités d'entrée : AXESSOR IP Unités de traitement et verrouillage : AXESSOR IP Nombre codes d'ouverture : 36 Historique des événements : 10 000 Accessoires Module IP : eBox Logiciel d'installation : AS280 Logiciels de programmation : AS284-NETW / AS284-USBW Alimentation pour eBox : 302.012 Alimentation AXESSOR : 52XVDC6 Câble de connexion pour serrure / Unité de commande / eBox : 52X+CAB55 Kit d'installation eBox : 528BX-INST Kit d'installation AXESSOR : 52X INST-S	/

Annexe au certificat A2P du / Appendix to the certificate dated from : 10/06/2022

Annexe / Appendix 1/2

AXESSOR USB	2446.71-2 - 02 / 2018	Configuration de base Unités d'entrée : AXESSOR USB Unités de traitement et verrouillage : AXESSOR USB Nombre codes d'ouverture : 18 Historique des événements : 10 000 Accessoires Logiciel d'installation : AS280 Logiciels de programmation : AS284-USBW Alimentation AXESSOR : 52XVDC6 Câble de connexion pour serrure / Unité de commande / eBox : 52X+CAB55 Kit d'installation AXESSOR : 52X INST-S
AXESSOR CIT	2446.71-2 - 03 / 2018	Configuration de base Unités d'entrée : AXESSOR CIT Unités de traitement et verrouillage : AXESSOR CIT Nombre codes d'ouverture : 36 Historique des événements : 10 000 Accessoires Logiciel d'installation : AS280 Logiciels de programmation : AS284-NETW / AS284-USBW Alimentation pour eBox : 302.012 Alimentation AXESSOR : 52XVDC6 Câble de connexion pour serrure / Unité de commande / eBox : 52X+CAB55 Connecteur pour eBox AXESSOR CIT : 528BX-INST Kit d'installation eBox : 52X INST-S Logiciel de gestion : AS274