

Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2508.71-6 délivré pour la famille de **Paroi d'enceintes techniques de sécurité** de FERRIMAX commercialisée sous la référence - FRB-60classe : A2P CR4 PETS

Certificate $N^{\circ}2508.71$ -6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family with the 2508.71-6 trademark FRB-60 marketed with the reference – classification A2P CR4 PETS

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale Commercial reference	Caractéristiques Features	Particularités / Options Distinctive features / Options	Type de fixation Fastening type	Références des blocs-portes compatibles References of compatible building doors sets
FRB-60	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : de 500 à 3000 mm Largeur : de 150 à 1000 mm	Passage câble : diamètre 10 max. Grille d'aération dimensions maximum 200 x 200 mm (voir plan de la grille). Option : remplissage laine de roche Poids = 60 kg/m²	4 façons de fixation possible suivant la notice de pose: - panneaux soudés, selon plan de pose - panneaux fixés avec autoforeuse diamètre 6,3 x 19 DIN7504-K - panneaux pieds taraudés M6 - panneaux avec cage écrou M6	Porte certifiée CR4 avec huisserie compatible.

Date de prise d'effet : 18/05/2022 Annexe / Appendix : 1/1