



## FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°2541.62 délivré pour la famille de Volets à enroulement de marque France Fermetures commercialisée sous la référence QENA – classe A2P CR2

*Certificate N°2541.62 appendix delivered for the Rolling shutters family with the France Fermetures trademark marketed with the QENA reference - A2P CR2 classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
Volet roulant QENA	2541.62 - 01 / 2018	Volet roulant type rénovation  <u>Dimensions :</u> Largeur : de 700 mm à 5800 mm Hauteur : de 700 mm à 4800 mm  <u>Disposition de montage :</u> D1 ou D3 conformément à la notice de pose BE-NT193C-09-2018-123441	1) Mancœuvre de secours par manivelle et tringle oscillante en sortie horizontale ou verticale.  2) Motorisation radio :

<b>Référence commerciale du modèle</b> <i>/ Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> <i>- Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> <i>(type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / Characteristics</i>	<b>Particularités</b> <i>/ Special features</i>			
		<p><u>Motorisation en commande filaire:</u> Moteur LT 50 filaire Somfy Moteur LT 50 CSI filaire Somfy Moteur MDA 3F-F filaire France Fermetures</p>	<b>Type moteur</b>	<b>Fournisseur</b>	<b>Type commande</b>	<b>Fournisseur</b>
			Moteur Oxymo RTS	Somfy	Emetteur Smoove RTS	Somfy
					Emetteur Chronis Tellis 6 RTS	Somfy
					Emetteur Tellis 1 RTS	Somfy
					Emetteur Tellis 4 RTS	Somfy
			Moteur Oxymo io	Somfy	Emetteur Smoove io	Somfy
					Emetteur Chronis io	Somfy
					Emetteur Situo 1 io	Somfy
					Emetteur Situo 5 io	Somfy
			Moteur S&SO RS 100 io	Somfy	Centrale domotique Tahoma	Somfy
					Centrale domotique Connexoon	Somfy
					Emetteur Nina io	Somfy
					Emetteur Smoove io	Somfy
					Emetteur Smoove RS 100 io Sensitif	Somfy
					Emetteur Chronis io	Somfy
					Emetteur Situo 1 io	Somfy
					Emetteur Situo 5 io	Somfy
					Centrale domotique Tahoma	Somfy
					Centrale domotique Connexoon	Somfy
					Emetteur Nina io	Somfy

<b>Référence commerciale du modèle</b> <i>/</i> <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> <i>-</i> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> <i>(type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte)</i> <i>/</i> <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> <i>/</i> <i>Special features</i>			
			Moteur MDA Well'Com	Somfy- DeltaDore- France Fermetures	Emetteur individuel Kaly Emetteur de groupe Kaly Emetteur Design 2 canaux Télécommande Multicanaux Librio + Digicode radio Well'Com	DeltaDore DeltaDore DeltaDore DeltaDore DeltaDore