



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 2850.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PICARD SERRURES commercialisée sous la référence DIAMANT 20 - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
BP 20	2850.64-1 - 01 / 2020	Bloc-porte blindée palière A2P BP2	4 paumelles sur roulement à billes 3 pions anti-dégondage	Bâti rénovation Bâti tubulaire Bâti tubulaire applique Bâti tubulaire applique élargie Bâti rénovation, perte de passage minimum Bâti rénovation cochonnet à 0 pose en bordure de tableau Bâti pour doublage	Hauteur : de 1800 à 2500 mm Largeur : de 600 à 1200 mm	VAK PICARD	0710 8957	7.205-01 7.227-01	3* 3*
Option : - Microviseur optique ou numérique - Pênes haut et bas - Coupe-feu - Verrou de condamnation - Gâche électrique - Entrebâilleur									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 12 Juin 2020

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électrique et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.