



Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° **3621.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FERRIMAX** commercialisée sous la référence **SERIE DINAMI DEPOT D III EX GAS** - Classe : **D-III GAS/EX**

*Certificate N°3621.71-1 appendix delivered for the **Safes** family with the **FERRIMAX** trademark marketed with the **SERIE DINAMI DEPOT D III EX GAS** reference - **D-III GAS/EX** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
610 DEPOT NIII	3621.71-1 - 01 / 2025	Dimensions extérieures / External dimensions : 1008 - 590 - 530 mm 80 L - 480 Kg	Le coffre doit être équipé au minimum d'une serrure de classe B conforme à la norme EN 1300. The safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock class B according to the norm EN 1300.	KABA MAUER/70076 und 70079/CM 19.87/B	DORMAKABA/82132/19.124.71-2/B DORMAKABA/AUDITCON 2 Deadbolt/2901.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/70040 Varos/19.461.71-2/B KABA MAUER/70076 und 70079/CM 19.87/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Swingbolt/3107.71-2/B LA GARD/LaGard 700 Deadbolt/3162.71-2/B LAGARD/Swingbolt/27.121.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive/1.125.71-2/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt/1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan 1006 Pivotbolt/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan 1007 DDrive/1.122.71-2/B S&G/6124/CE 1.92/B S&G/6125/3462.71-2/B S&G/6128/3463.71-2/B S&G/6129/3464.71-2/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/Titan 2006 Pivotbolt/CE 1.111/B S&G/Titan 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR 4x00/2714.71-2/B
611 DEPOT NIII	3621.71-1 - 02 / 2025	Dimensions extérieures / External dimensions : 1178 - 590 - 530 mm 105 L - 575 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
612 DEPOT NIII	3621.71-1 - 03 / 2025	Dimensions extérieures / External dimensions : 1278 - 590 - 530 mm 120 L - 605 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
615 DEPOT NIII	3621.71-1 - 04 / 2025	Dimensions extérieures / External dimensions : 1118 - 650 - 640 mm 157 L - 690 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
616 DEPOT NIII	3621.71-1 - 05 / 2025	Dimensions extérieures / External dimensions : 1258 - 650 - 640 mm 179 L - 705 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1