



PAROI D'ENCEINTES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ / WALL OF TECHNICAL SECURITY ENCLOSURES

Annexe au certificat n° 3629.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FORT
commercialisée sous la référence ETS F34 – classe A2P CR4 PETS

*Certificate N° 3629.71-6 appendix delivered for the Wall of technical security enclosures family
with the **FORT** trademark marketed with the ETS F34 reference - **A2P CR4 PETS** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques Features	Particularités / Options Distinctive features / Options	Type de fixation Fastening type	Références des blocs- portes compatibles References of compatible building doors sets
ETSF34	3629.71-6 - 01 / 2026	Cloisons pour enceintes techniques 1 à 6 faces Largeur de 100 à 260mm HAuteur de 100mm à 3000mm (CR4)	Réservations pour passage de câbles de 150*150mm pour cloison standard ou diamètre 125mm	Pour sol béton : Cheville HSL-3 M10\20 Pour sol meuble : Scellement avec Kit Chimique KIT 20 HIT-HY 12 ou équivalent. Pour sol acier : soudure selon procédé de soudage à l'arc EE 111, ou goujons sertis filetés m8. (Epaisseur mini sol acier >5mm posé sur dalle béton)	Tous blocs portes CR4