



PAROI D'ENCEINTES TECHNIQUES DE SECURITE / WALL OF TECHNICAL SECURITY ENCLOSURES

Annexe au certificat n° 3630.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FORT
commercialisée sous la référence ETS F33 – classe A2P CR3 PETS

*Certificate N° 3630.71-6 appendix delivered for the Wall of technical security enclosures family
with the FORT trademark marketed with the ETS F33 reference - A2P CR3 PETS classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques Features	Particularités / Options Distinctive features / Options	Type de fixation Fastening type	Références des blocs- portes compatibles References of compatible building doors sets
ETSF33	3630.71-6 - 01 / 2026	Parois pour enceintes techniques 1 à 6 faces Largeur de 100 à 400mm Hauteur de 100mm à 3000mm (CR3)	Réservations pour passage de câbles de 150*150mm pour cloison standard ou diamètre 125mm	Pour sol béton : Cheville HSL-3 M10\20 Pour sol meuble : Scellement avec Kit Chimique KIT 20 HIT-HY 12 ou équivalent. Pour sol acier : soudure selon procédé de soudage à l'arc EE 111, ou goujons sertis filetés m8. (Epaisseur mini sol acier >2.5mm posé sur dalle béton)	Tous blocs portes CR3