



## PAROI D'ENCEINTES TECHNIQUES DE SECURITE / WALL OF TECHNICAL SECURITY ENCLOSURES

Annexe au certificat n° 3631.71-6 délivré pour la famille de  
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FORT  
commercialisée sous la référence ETS F35 – classe A2P CR5 PETS

*Certificate N° 3631.71-6 appendix delivered for the Wall of technical security enclosures family  
with the FORT trademark marketed with the ETS F35 reference - A2P CR5 PETS classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<b>Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models</b>	<b>Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification</b>	<b>Caractéristiques Features</b>	<b>Particularités / Options Distinctive features / Options</b>	<b>Type de fixation Fastening type</b>	<b>Références des blocs- portes compatibles References of compatible building doors sets</b>
ETSF35	3631.71-6 - 01 / 2026	Cloisons pour enceintes techniques 1 à 6 faces Largeur de 100 à 260mm Hauteur de 100mm à 2500mm Epaisseur 80mm	Réservations pour passage de câbles de 150*150mm pour cloison standard	Pour sol béton : Cheville HSL-3 M10\20 Pour sol meuble : Scellement avec Kit Chimique KIT 20 HIT-HY 12 ou équivalent. Pour sol acier : soudure selon procédé de soudage à l'arc EE 111, ou goujons sertis filetés m8. (Epaisseur mini sol acier >5mm posé sur dalle béton)	Tous blocs portes CR5