



PAROI D'ENCEINTES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ / WALL OF TECHNICAL SECURITY ENCLOSURES

Annexe au certificat n° 3633.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de SECUREX
commercialisée sous la référence PBS50-SP – classe A2P CR4 PETS

*Certificate N° 3633.71-6 appendix delivered for the Wall of technical security enclosures family
with the SECUREX trademark marketed with the PBS50-SP reference - A2P CR4 PETS classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques Features	Particularités / Options Distinctive features / Options	Type de fixation Fastening type	Références des blocs-portes compatibles References of compatible building doors sets
PBS50-SP	3633.71-6 - 01 / 2026	- H<= 2300mm Panneau standard : bac acier 40/10 ème en face d'attaque, Panneau coulissant en acier 40/10ème coulissant l'un sur l'autre - H>2500 mm Imposte en tôle simple acier 40/10ème	Reservation 200*200 mm	Fixation entre cloison et entre cloison/poteau d'extrémité – crochets acier 50/10 et 3 boulons M8 Fixation impostes par vis Fixation sur existant par vis Soudure entre panneau standard et panneau coulissant pour réglage	Tous CR4 minimum