



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° 7.232 délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FICHET-BAUCHE** commercialisée sous la référence **MILLIUM/CARENA/HELIOS** - Classe : **I T2**

*Certificate N°7.232 appendix delivered for the **Safes** family with the **FICHET-BAUCHE** trademark marketed with the **MILLIUM/CARENA/HELIOS** reference - **I T2** classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification)</b> / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MILLIUM 40	7.232 - 01 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 495 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 400 mm 168 kg - 1 porte - 40 litres	(4) Empreinte commune des coffres superposés En option : (sauf modèles HELIOS) - socle bétonné de HT 340mm pour les classes IE et IIE (modèles 80 et 120) - trou sur le dessus  Modèles MDD (MILLIUM Double Dépôt) = un passage est aménagé entre les deux coffres (haut et bas). Positionnement des éléments est décrit du haut vers le bas :	FICHET-BAUCHE/MXb-A/CM 8.66/A	DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B FICHET-BAUCHE/MC4-S/CM 8.103/A FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
			MDD 8.8 = Millium 80 * Millium 80 MDD 8.12 = Millium 80 * Millium 120 MDD 12.8 = Millium 120 * Millium 80 MDD 12.12 = Millium 120 * Millium 120 MDD 15.15 Millium 150 * Millium 150		LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
MILLIUM 80 (1)	7.232 - 02 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 615 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 230 kg - 1 porte - 80 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
MILLIUM 120 (2)	7.232 - 03 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 815 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 285 kg - 1 porte - 120 litres	Identiques au modèle 2	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MILLIUM 150 (1)	7.232 - 04 / 2016	Dimensions extérieures : Hauteur : 790 mm Largeur : 640 mm Profondeur : 571 mm 150 L - 1 porte - 340 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
MILLIUM 160	7.232 - 05 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1135 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 370 kg - 1 porte - 160 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MILLIUM 240	7.232 - 06 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1135 mm Largeur : 640 mm Profondeur : 571 mm 460 kg - 1 porte - 240 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MILLIUM 250	7.232 - 07 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 895 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 445 kg - 1 porte - 250 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MILLIUM 370	7.232 - 08 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1295 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 635 kg - 1 porte - 370 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MILLIUM 540	7.232 - 09 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1590 mm Largeur : 790 mm Profondeur : 680 mm 870 kg - 1 porte - 540 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification)</b> / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MILLIUM 640	7.232 - 10 / 2005	Dimensions extérieures : Hauteur : 1865 mm Largeur : 790 mm Profondeur : 680 mm 1 008 kg - 1 porte - 640 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MDD 8.8	7.232 - 11 / 2005	Dimensions extérieures : Hauteur : 1230 mm Largeur : 540 mm (4) Profondeur : 490 mm (4) 460 kg - 80 + 80 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MDD 8.12	7.232 - 12 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1430 mm Largeur : 540 mm (4) Profondeur : 490 mm (4) 515 kg - 80 + 120 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MDD 12.8	7.232 - 13 / 2000	Dimensions extérieures : Hauteur : 1430 mm Largeur : 540 mm (4) Profondeur : 490 mm (4) 515 kg - 120 + 80 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
MDD 12.12	7.232 - 14 / 2001	Dimensions extérieures : Hauteur : 1630 mm Largeur : 540 mm (4) Profondeur : 490 mm (4) 570 kg - 120 + 120 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification)</b> / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MDD 15.15	7.232 - 15 / 2001	Dimensions extérieures : Hauteur : 1119 mm Largeur : 640 mm (4) Profondeur : 571 mm (4) 680 kg - 150 + 150 litres	Identiques au modèle 1	Identique au modèle 1	Identique au modèle 1
HELIOS 40	7.232 - 16 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 495 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 400 mm 109 kg - 40 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 80	7.232 - 17 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 615 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 145 kg - 80 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 120	7.232 - 18 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 815 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 165 kg - 120 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 150	7.232 - 19 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 790 mm Largeur : 640 mm Profondeur : 571 mm 208 kg - 150 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
HELIOS 160	7.232 - 20 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 1135 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 230 kg - 160 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 240	7.232 - 21 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 1135 mm Largeur : 640 mm Profondeur : 571 mm 270 kg - 240 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 250	7.232 - 22 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 895 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 290 kg - 250 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
HELIOS 370	7.232 - 23 / 2021	Dimensions extérieures : Hauteur : 1295 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 375 kg - 370 litres	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
CARENA 40	7.232 - 24 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 495 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 4000 mm 164 kg - 40 litres	En option : -socle bétonné de HT 340 mm pour les classes IE et IIE (modèles 80 et 120) -trou sur le dessus	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
CARENA 80	7.232 - 25 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 615 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 228 kg - 80 litres	Idem modèle 24	Idem modèle 1	Idem modèle 1
CARENA 120	7.232 - 26 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 815 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 288 kg - 120 litres	Idem modèle 24	Idem modèle 1	Idem modèle 1
CARENA 160	7.232 - 27 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 1135 mm Largeur : 540 mm Profondeur : 490 mm 350 kg - 160 litres	Idem modèle 24	Idem modèle 1	Idem modèle 1
CARENA 250	7.232 - 28 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 895 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 440 kg - 250 litres	Idem modèle 24	Idem modèle 1	Idem modèle 1
CARENA 370	7.232 - 29 /	Dimensions extérieures : Hauteur : 1295 mm Largeur : 750 mm Profondeur : 620 mm 620 kg - 370 litres	Idem modèle 24	Idem modèle 1	Idem modèle 1