



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **7.468.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **Fichet-Bauche** commercialisée sous la référence **Inviktus IV EX** - Classe : **IV T2 EX**

Certificate N°7.468.71-1 appendix delivered for the Safes family with the Fichet-Bauche trademark marketed with the Inviktus IV EX reference - IV T2 EX classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
11	7.468.71-1 - 01 / 2014	1 porte - 111 litres - 555 Kg Dimensions extérieures : 790 x 730 x 560 mm	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B FICHET /KelNet - B/2603.71-2/B	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-C/CM 8.67/C FICHET /KelNet - C/2602.71-2/C FICHET /KelNet - D/2601.71-2/D FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
					INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
14	7.468.71-1 - 02 / 2014	1 porte - 139 litres - 610 Kg Dimensions extérieures : 790 x 730 x 640 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
17	7.468.71-1 - 03 / 2014	1 porte - 168 litres - 687 Kg Dimensions extérieures : 920 x 730 x 640 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
20	7.468.71-1 - 04 / 2014	1 porte - 210 litres - 767 Kg Dimensions extérieures : 920 x 730 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
30	7.468.71-1 - 05 / 2014	1 porte - 308 litres - 995 Kg Dimensions extérieures : 1270 x 730 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
40	7.468.71-1 - 06 / 2014	1 porte - 416 litres - 1212 Kg Dimensions extérieures : 1470 x 810 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
60	7.468.71-1 - 08 / 2014	1 porte - 596 litres - 1573 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 880 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
90	7.468.71-1 - 10 / 2014	1 porte - 907 litres - 2040 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 1250 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
120	7.468.71-1 - 11 / 2014	1 porte - 1117 litres - 2350 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 1500 x 740 mm Profondeur Var S -100 +300	En option, ce modèle peut-être équipé d'une 3ème serrure, certifiée ou non.	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1