



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **7.469.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **Fichet-Bauche** commercialisée sous la référence **Inviktus VI EX** - Classe : **VI EX**

*Certificate N°7.469.71-1 appendix delivered for the Safes family with the Fichet-Bauche trademark marketed with the Inviktus VI EX reference - VI EX classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
11	7.469.71-1 - 01 / 2014	1 porte - 111 litres - 627 Kg Dimensions extérieures : 790 x 730 x 560 mm	/	FICHET-BAUCHE/MXb-C/CM 8.67/C	DORMAKABA/Combi B30 / B90/19.124.71-2/B FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B FICHET /KelNet - B/2603.71-2/B FICHET /KelNet - C/2602.71-2/C FICHET /KelNet - D/2601.71-2/D FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
					KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
14	7.469.71-1 - 02 / 2014	1 porte - 139 litres - 688 Kg Dimensions extérieures : 790 x 730 x 640 mm Variante S -100 +300	La variation de dimension S ne s'applique que sur la profondeur, la structure de la paroi produit est à l'identique des modèles de dimension standard. Les poids s'étendent "Hors variation de profondeur des produits".	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
17	7.469.71-1 - 03 / 2014	1 porte - 168 litres - 775 Kg Dimensions extérieures : 920 x 730 x 640 mm Variante S -100 +300	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
20	7.469.71-1 - 04 / 2014	1 porte - 210 litres - 864 Kg Dimensions extérieures : 920 x 730 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
30	7.469.71-1 - 05 / 2014	1 porte - 308 litres - 1132 Kg Dimensions extérieures : 1270 x 730 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
40	7.469.71-1 - 06 / 2014	1 porte - 416 litres - 1380 Kg Dimensions extérieures : 1470 x 810 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
60	7.469.71-1 - 08 / 2014	1 porte - 596 litres - 1784 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 880 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
90	7.469.71-1 - 10 / 2014	1 porte - 907 litres - 2319 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 1250 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
120	7.469.71-1 - 11 / 2014	1 porte - 1117 litres - 2682 Kg Dimensions extérieures : 1850 x 1500 x 740 mm Variante S -100 +300	Identiques au modèle 2	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1